Normstahl

Mein Tor.

NORMSTAHL SMART



NORMSTAHL

SMART

Smart | Anthrazitgrau | Glatt | Style

DER PREIS-LEISTUNGS-SIEGER

Das Smart Deckensektionaltor ist ein starkes, zuverlässiges Garagentor. Es wird mit 42 mm starken, thermisch getrennten Paneelen und kugelgelagerten Laufrollen geliefert, wodurch eine sehr gute Wärmedämmung sowie ein ruhiger Torlauf garantiert wird. Mit vielen Gestaltungsoptionen passt das Garagentor immer zu Ihrem Haus.

Weshalb Smart?

- Kugelgelagerte Laufrollen für einen ruhigen Torlauf
- 42 mm stark isolierte und thermisch getrennte Paneele
- Sektion mit Fingerklemmschutz
- Mit 6.000 mm breitestes Deckensektionaltor
- 10 Jahre Garantie auf Torteile, Oberflächen und Verschleissteile*
- Bodendichtung mit integrierter Flexzone zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten und Spurrinnen

Technik

- Max. Torbreite 6.000 mm
- Max. Torhöhe 3.000 mm
- Geringer Sturzbedarf ab 140 mm inkl. Torantrieb
- Seitliche in zargenintegrierte Mehrfach-Sicherheitszugfedern mit doppelt ausgeführten Tragseilen bis 5.000 x 2.250 mm
- Grössere Tore mit Torsionsfedern und geprüfter Federbruchsicherung
- Wärmedämmung (z.B. 5.000 x 2.250mm): U=1,1 W/(m²K)

*Unsere detaillierte Garantieerklärung finden Sie unter www.normstahl.ch

Design

OPTIK
- 7 Standardfarben
- 15 Vorzugsfarben
- 9 N-FM Farben
- 5 Modelle
- 3 Oberflächen

ZUBEHÖR
- Thermisch getrennte Schlupf- und Nebeneingangstüren
- Fenster, Designfenster und thermisch getrennte Lichtbänder
- Tür- und Torgriffe

Highlights

KUGEL GELAGERT

LEISER & RUHIGER TORLAUF

Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.

42 mm

BESTE WÄRMEDÄMMUNG / BESTE ISOLATION

Die 42 mm thermisch getrennten und stark isolierten Paneele gewährleisten hohe Stabilität und beste Wärmedämmung.

SEKTIONEN MIT FINGERKLEMMSCHUTZ

Spezielle Paneelübergänge schützen Ihre Finger bei unabsichtlichem Hineingreifen.

10 JAHRE GARANTIE*

LANGANHALTENDE SICHERHEIT

10 Jahre Garantie* auf alle Torteile und Toroberflächen inkl. Verschleissteile.

Antrieb

NORMSTAHL SPARK

Machen Sie sich keine Sorgen mehr, wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit dem SPARK haben Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle über die Sicherheit Ihrer Garage.

NORMSTAHL SPARK MIT SMART-HOME TECHNOLOGIE

Steuern und Überwachen Sie Ihre Garage über ihr Smartphone mit Normstahl Connect oder der Yale Home App.

TECHNIK
- 600 N und 1.000 N Zugkraft
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 22 cm/sek
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1.000 N)
- Zweifrequenz-Empfänger (433,92 und 868,35 MHz)
- Leistungsstarkes LED-Licht: 1.750 lms für 600 N Motor und 3.500 lms für 1.000 N Motor

Normstahl Connect

Powered by Yale Home App

*Unsere detaillierte Garantieerklärung finden Sie unter www.normstahl.ch

HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN?

Schreiben Sie uns: Einfach den QR-Code scannen und Ihre Anfrage stellen.

MODELLE

Sicken haben einen grundlegenden Einfluss auf das Design Ihres neuen Garagentores. Ob Modern oder traditionell - Sie haben die Wahl.


Style


Trend


Flair


Linea

Classic

OBERFLÄCHEN

Ein widerstandsfähiges Stahlblech, in glatt oder mit einer strukturierten Prägung.
Mit der entsprechenden Farbe beschichtet, entsteht ein pflegeleichtes, robustes Tor das nie wieder gestrichen werden muss.


Glatt


Woodgrain

Brillant

FARBEN

Der erste Eindruck ist entscheidend. Nehmen Sie sich die Zeit, die Farbe für Ihr Garagentor zu finden, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.

Standardfarben

Verkehrsweiss (ähnl. RAL 9016) | Weissaluminium (ähnl. RAL 9006) | Graualuminium (ähnl. RAL 9007) | Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 | Eiche Dekor Hell 060 | Eiche Dekor Dunkel 070 | Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)

Vorzugsfarben

Rubinrot (ähnl. RAL 3003) | Braunrot (ähnl. RAL 3011) | Moosgrün (ähnl. RAL 6005) | Signalgrau (ähnl. RAL 7004) | Basaltgrau (ähnl. RAL 7012) | Schwarzgrau (ähnl. RAL 7021) | Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)

Umbragrau (ähnl. RAL 7022) | Lichtgrau (ähnl. RAL 7035) | Fenstergrau (ähnl. RAL 7040) | Ockerbraun (ähnl. RAL 8001) | Lehmbraun (ähnl. RAL 8003) | Sepiabraun (ähnl. RAL 8014) | Schokobraun (ähnl. RAL 8017) | Graumetallic DB703

Spezialfarben (N-FM Lackierung)

N-FM-02 | N-FM-03 | N-FM-04 | N-FM-05 | N-FM-12 | N-FM-13 | N-FM-14 | N-FM-21 | N-FM-22

Neben Standard-, Vorzug- und Spezialfarben kann aus sämtlichen Farben der RAL-Palette gewählt werden.

KONFIGURATIONS-OPTIONEN

FARBE		Verkehrsweiss (ähnl. RAL 9016)	Weissaluminium (ähnl. RAL 9006)	Graualuminium (ähnl. RAL 9007)	Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)	Dekor Eiche hell 060	Dekor Eiche dunkel 070	Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)
OBERFLÄCHE	**MODELL**	**MÖGLICHE KONFIGURATION**						
Brillant	Linea	✔	✘	✘	✘			
	Trend	✔	✔	✔*	✔			
	Style	✔	✔	✔*	✔			
	Classic	✔	✘	✘	✘			
Woodgrain	Trend	✔	✔	✔*	✔	✔**	✔**	
	Style	✔	✔	✔*	✔	✔**	✔**	
	Classic	✔	✘	✘	✘			
Glatt	Linea	✔	✔	✘	✔			
	Trend	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Flair	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Style	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔

✔ Standardfarbe ✘ Vorzugsfarbe *lackiert ** PVC foliert

Zubehör

NEBENEINGANGSTÜREN

Für jedes Tor gibt es die passende Nebeneingangstüre. Mit standardmässig thermisch getrennten Aluminium-profilen und 3-Punkt Verriegelung sind Sie immer auf der sicheren Seite.

NEU Thermische Trennung

Style

Trend

Flair

Linea

Classic

SCHLUPFTÜREN

Sie gehen häufig in die Garage und wollen nicht jedes Mal das ganze Tor öffnen? Schlupftüren bieten in diesem Fall perfekten Komfort und die niedrige Schwelle stellt kein Stolperhindernis dar.

DESIGNFENSTER

Mit Designfenstern in Edelstahloptik und satinierten Scheiben wirkt Ihr Tor besonders edel.

Rechteckig

Quadratisch

Rund

MOTIVFENSTER

Mit klaren oder strukturierten Acrylglasscheiben. Der Rahmen wird ähnlich der Torfarbe lackiert.

Motiv 1

Motiv 2

Lüftungsgitter

LICHTBAND

Diese Torsektionen aus Acrylglas ziehen sich als schmales Band über die gesamte Breite des Tores.

Lichtband

ZUBEHÖR NORMSTAHL SPARK

Mit unserem durchdachten und modernen Zubehör für den SPARK-Garagentorantrieb wird die Bedienung Ihres Normstahl Smart noch komfortabler.

Wand-station

Code-taster

Hand-sender

Licht-schranke

Türgriffe

Standard Schwarz

Torgriffe

Schwarz Metall

Schwarz Kunststoff

Silber

Edelstahl-optik

ZUBEHÖR TÜR UND TOR

Verleihen Sie Ihrer Nebeneingangstür und Ihrem Garagentor den letzten Schliff.

Einbaumasse

Unsere Torlösungen passen wir an jede Situation spezifisch an. Dabei helfen unseren Fachhändlern schon folgende Garagenmasse, um das perfekte Tor für Ihre Garage anzufertigen.



Masse für Smart Tore

Bitte beachten Sie, dass – je nach Grösse Ihres Tores – folgende Masse eingehalten werden müssen:

GARAGENTORMASSE	MANUELLE TORE				TORE MIT MAGIC/SPARK-ANTRIEB		
	C	S	T*	Durchfahrtshöhenverlust bei geöffnetem Tor	S	T*	Duchfahrtshöhenverlust bei geöffnetem Tor
ZUGFEDER TEV B: < 4.500 X H: 2.490* B: < 5.000 X H: 2.250*	90	100	H + 640	170	140	3.500	30
TORSIONSFEDER TOF B: ≤ 3.000 X X H: ≤ 2.490	90	170	H + 640	200	170	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	30
TORSIONSFEDER TOF ALLE TORGRÖSSEN*	90	200	H + 640	200	200	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75
NIEDRIGSTURZ TORSIONSFEDER TOR	90	100	H + 800	200	140	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75

*Welche Tore Standard mit Zugfedern bzw. mit Torsionfedern geliefert werden, bitte dazu aktuelle Preisliste beachten!

© ASSA ABLOY

© Assa Abloy
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Part of ASSA ABLOY

www.normstahl.ch